

# Отдельностоящая техника



**Отдельностоящая  
техника** **2022**

# История бренда

since 1889  
korting



Молодые предприниматели **Макс Кёртинг** и **Вильгельм Матисен** создают в **Лейпциге** фирму **Körting & Mathiesen AG**, которая начинает производить трансформаторы и осветительные приборы.

## 1889



## 1920-е

Компания становится одним из лидеров по производству индустриального освещения. Начало производства бытовых осветительных приборов под маркой **Kandem**.



Компания приступает к производству радиоприемников. Модели **Ultramar** (1935 г.) и **Transmare** (1937 г.) становятся образцом качества.

## 1930-е

## Начало 1950-х

В каталогах компании появляется новая коллекция радиоприемников с **УКВ-диапазоном** и первые телевизоры.

## Начало 1970-х

Начинается эпоха **цветного телевидения**, и **Körting** осваивает производство новой продукции. Запускается производство бытовой техники.

## 2011

**Körting** выходит на **росси́йский рынок**, предлагая потребителям широкую линейку встраиваемой техники, которая производится в соответствии с самыми высокими стандартами, отличается превосходным дизайном и функционалом.

## 2019

**130-летие бренда Körting**  
Компания представляет расширенный ассортимент отдельностоящей техники – холодильники, посудомоечные машины, стиральные машины и микроволновые печи.



# Содержание

Сушильные машины	8
Стиральные машины	12
Холодильники	26
Посудомоечные машины	42
Моющие средства	47
Микроволновые печи	49



# Сушильные машины



## Размещается там, где удобно вам

Сушильная машина легко размещается в любой части помещения, где есть электричество, и не требует подключения к воде

## Сушка до необходимого уровня

Сенсор, определяющий уровень влажности, автоматически достигает необходимой степени сушки: от «экстра сухо» до «под утюг»

## Все белье за одну загрузку

Вмещает большие объемы вещей, позволяя быстро высушить всю одежду после стирки

## Гигиеничный способ сушки

Гарантируемое отсутствие пыли и запахов с улицы или , которые могут появиться при традиционном способе сушки, а также остатков частичек ворса, которые будут собраны специальным фильтром

## Съемный резервуар для слива конденсата

Возможность использования в помещениях без оборудования для слива

## Защита от сминания

Автоматическое разрыхление белья позволит избежать сминания ткани по завершению процесса сушки

## Домашняя прачечная

Сушильные машины можно размещать рядом со стиральной или на ней – при помощи соединительного комплекта, образуя дома мини-прачечную

## Съемная корзина-держатель

Дополнительная съемная корзина для бережной сушки вещей и предметов, которым противопоказано механическое воздействие



## Сушильная машина с технологией Heat Pump KD 60HP109



Технология Heat Pump (тепловой насос)

Объем загрузки: 10 кг.

Сенсорное управление с поворотным jog регулятором

Съемная корзина - держатель

Количество программ: 15

Барабан Pearl

- **15 программ:** Рубашки 20'; Экспресс 34'; Освежить; Освежить шерсть; Верхняя одежда; Спортивная одежда; Одеяла; Детская одежда; Сушка по времени; Гигиена; Полотенца; Смешанные ткани; Деликатное; Синтетика; Хлопок
- Сушка по степени влажности
- Сушка по времени
- Съемный резервуар для конденсата
- Индикация заполнения резервуара
- Индикация загрязнения фильтра
- Функция «Защита детей»
- Функция «Защита от сминания»
- Функция «Турбо»
- Отложенный старт до 24-х часов
- Защитная крышка люка
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полипропилен

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x596x639

Уровень шума (сушка), дБ: 65

Цвет: Белый

**A+** В | Класс энергопотребления сушки

60 | 64 | 10 кг

### Технология Heat Pump

Принцип работы сушильных барабанов с технологией Heat Pump схож с работой холодильника, где конденсатор принудительно охлаждается, а тепло, образующееся от этого процесса, используется для нагрева воздуха. Благодаря такой конструкции, воздух нагревается всего до 40 градусов, а влага собирается максимально эффективно.

По сравнению с обычной технологией сушки, приборы с Heat Pump потребляют существенно ниже электроэнергии, а вещи в них сушатся более деликатно



### Сушильная машина KD 60L97

Объем загрузки: 10 кг.

Сенсорное управление с поворотным jog регулятором

Количество программ: 15

Барабан Pearl

**B** В | Класс энергопотребления сушки

60 | 64 | 10 кг

### Сушильная машина KD 60L97 S

Объем загрузки: 10 кг.

Сенсорное управление с поворотным jog регулятором

Количество программ: 15

Барабан Pearl

**B** В | Класс энергопотребления сушки

60 | 64 | 10 кг

### Сушильная машина KD 60T8

Объем загрузки: 8 кг

Электронное управление

Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы

Глубина: 61.5 см

Количество программ: 16

**B** В | Класс энергопотребления сушки

60 | 62 | 8 кг

- **15 программ:** Рубашки 12'; Экспресс 29'; Освежить; Освежить шерсть; Верхняя одежда; Спортивная одежда; Одеяла; Детская одежда; Сушка по времени; Гигиена; Полотенца; Смешанные ткани; Деликатное; Синтетика; Хлопок
- Сушка по степени влажности
- Сушка по времени
- Съемный резервуар для конденсата
- Индикация заполнения резервуара
- Индикация загрязнения фильтра
- Функция «Защита детей»
- Функция «Защита от сминания»
- Функция «Турбо»
- Отложенный старт до 24-х часов
- Защитная крышка люка
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полипропилен

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x596x639

Уровень шума (сушка), дБ: 65

Цвет: Белый

- **15 программ:** Рубашки 12'; Экспресс 29'; Освежить; Освежить шерсть; Верхняя одежда; Спортивная одежда; Одеяла; Детская одежда; Сушка по времени; Гигиена; Полотенца; Смешанные ткани; Деликатное; Синтетика; Хлопок
- Сушка по степени влажности
- Сушка по времени
- Съемный резервуар для конденсата
- Индикация заполнения резервуара
- Индикация загрязнения фильтра
- Функция «Защита детей»
- Функция «Защита от сминания»
- Функция «Турбо»
- Отложенный старт до 24-х часов
- Защитная крышка люка
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полипропилен

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x596x639

Уровень шума (сушка), дБ: 65

Цвет: Серебристый

- **16 программ:** Хлопок: экстра-сушка, в шкаф, под утюг; Быстрая; Синтетика: экстра-сушка, в шкаф, под утюг; Детское белье; Освежить; Холодный обдув; Теплый обдув; Рубашки; Спорт; Смешанные ткани; Джинсы; Моя программа
- Сушка по степени влажности
- Сушка по времени
- Съемный резервуар для конденсата
- Индикация заполнения резервуара
- Режим «Моя программа»
- Индикация загрязнения фильтра
- Функция «Защита детей»
- Функция «Защита от сминания»
- Функция «Турбо»
- Отложенный старт до 24-х часов
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полимер

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x595x615

Уровень шума (сушка), дБ: 69

Цвет: Белый

# Стиральные машины



## Инверторный мотор

Благодаря отсутствию трущихся деталей, инверторный мотор служит дольше, имеет более низкий уровень шума и способен быстро менять направление вращения

## Двойное стекло люка

Прикосновение к дверце будет безопасным даже на программах с максимальной температурой стирки

## Контроль пенообразования

Определяет наличие пены и устраняет ее до минимума, тем самым побеждая аллергические реакции на остатки энзимов в ткани

## Режим Моя программа

В отдельной программе можно сохранить и настроить часто используемые параметры стирки

## Технология TWIN JET / ACTIVE JET

Дополнительные форсунки, расположенные в верхней части бака, разбрызгивают воду во время стирки, благодаря чему улучшается качество стирки и полоскания

## Функция пара

Дополнительная дезинфекция и уменьшение сминания тканей благодаря специальному этапу, в процессе которого вещи обрабатываются паром

## Защита детей

Блокировка от включения или изменения программы. Особенно важная функция для тех, кто только начинает познавать мир

## Экспресс стирка от 12° до 45°

Быстрая и даже супербыстрая стирка слабо загрязненной одежды

## Турбо режим стирки

Сокращение продолжительности выбранного режима стирки без изменения количества этапов

## Контроль баланса

Защищает от шума в процессе отжима не только обитателей дома, но и сам прибор от излишних вибраций

## Барабан Pearl Drum

Особая текстура барабана с элементами, напоминающими жемчужины, улучшает качество стирки и снижает механическое воздействие на ткани

## Стирально-сушильная машина

# KWD 58IL14106



### Инверторный мотор

Объем загрузки (стирка/сушка): 9/6 кг

Скорость отжима: 1400 об/мин

Сенсорное управление с поворотным jog регулятором

Барабан Pearl

Технология Active Jet

- **15 программ:** Эко 40-60°C; Хлопок; Хлопок 20°C; Синтетика; Шерсть и Шелк; Одежда; Полоскание; Антиаллергенная; Отжим/Слив; Экспресс 12'; Быстрая 60' 60°C; Деликатная сушка; Хлопок сушка; Быстрая 6 кг стирка и сушка; Хлопок 6 кг стирка и сушка
- Сушка по времени / по остаточной влажности
- Функция выбора уровня загрязненности ткани
- Функция «Турбо»
- Гипоаллергенная функция
- Функция «Защита детей»
- Функция дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24-х часов
- Защитная крышка люка
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полипропилен

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x597x582  
Уровень шума (стирка/отжим/сушка), дБ: 53/73/60  
Цвет: Белый

**A** A/B | Класс энергопотребления стирки / отжима

1400 58 9/6 кг

### Стирально-сушильные машины

Объединение двух функций в одном приборе: стирки и сушки позволяет размещать его в том же самом пространстве, как и обычную стиральную машину, но при этом существенно экономить место для сушки постиранных вещей.

Понять, насколько это удобно, очень просто - достаточно один раз запустить цикл стирки, а по его окончанию извлечь уже сухие вещи



### Стирально-сушильная машина

## KWD 58L1496

Объем загрузки (стирка/сушка): 9/6 кг

Скорость отжима: 1400 об/мин

Сенсорное управление

Барабан Pearl

Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы

**A** A/B | Класс энергопотребления стирки / отжима

1400 58 9/6 кг

- **16 программ:** Эко 40-60°C; Хлопок; Хлопок 20°C; Синтетика; Шерсть и Шелк; Одежда; Полоскание; Антиаллергенная; Отжим/Слив; Экспресс 12'; Быстрая 60' 60°C; Деликатная сушка; Хлопок сушка; Быстрая 6 кг стирка и сушка; Хлопок 6 кг стирка и сушка
- Сушка по времени / по остаточной влажности
- Функция «Турбо»
- Гипоаллергенная функция
- Функция «Защита детей»
- Функция дополнительного полоскания
- Отложенный старт до 24-х часов
- Защитная крышка люка
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полипропилен

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x597x582  
Уровень шума (стирка/отжим/сушка), дБ: 58/77/64  
Цвет: Белый



### Стирально-сушильная машина

## KWD 58L1496 S

Объем загрузки (стирка/сушка): 9/6 кг

Скорость отжима: 1400 об/мин

Сенсорное управление

Барабан Pearl

Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы

**A** A/B | Класс энергопотребления стирки / отжима

1400 58 9/6 кг

- **16 программ:** Эко 40-60°C; Хлопок; Хлопок 20°C; Синтетика; Шерсть и Шелк; Одежда; Полоскание; Антиаллергенная; Отжим/Слив; Экспресс 12'; Быстрая 60' 60°C; Деликатная сушка; Хлопок сушка; Быстрая 6 кг стирка и сушка; Хлопок 6 кг стирка и сушка
- Сушка по времени / по остаточной влажности
- Функция «Турбо»
- Гипоаллергенная функция
- Функция «Защита детей»
- Функция дополнительного полоскания
- Отложенный старт до 24-х часов
- Защитная крышка люка
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полипропилен

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x597x582  
Уровень шума (стирка/отжим/сушка), дБ: 58/77/64  
Цвет: Серебристый



## Стиральная машина с функцией пара **KWM 58ILS1299**



### Инверторный мотор

#### Функция пара Steam Assist

Объем загрузки: 9 кг

Скорость отжима: 1200 об/мин

Сенсорное управление  
с поворотным jog регулятором

Барабан Pearl

16 программ

Технология Twin Jet

- **16 программ:** Хлопок; Эко 40-60°C; Предварительная стирка; Хлопок 20°C; Цветные ткани; Шерсть; Полоскание; Антиаллергенная; Отжим/Слив; Ручная стирка; Спортивная одежда; Одеяла; Джинсы; Быстрая 60' 60°C; Экспресс 15'
- Функция выбора уровня загрязненности ткани
- Функция «Турбо»
- Функция «Защита детей»
- Функция дополнительного полоскания
- Отложенный старт до 24-х часов
- Защитная крышка люка
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полипропилен

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x597x582  
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 50/73  
Цвет: Белый

**A+++** Класс энергопотребления стирки / отжима

1200

58

9 кг

### Функция пара

Пар помогает улучшить уровень дезинфекции благодаря высокой температуре и максимальной степени проникновения в структуру ткани. Также пар снижает вероятность сминания одежды после этапа отжима и облегчает ее глажку. Режимом пара можно дополнить любую, даже короткую программу стирки



## Стиральная машина с функцией пара

### **KWM 58LS1297**

#### Функция пара Steam Assist

Объем загрузки: 9 кг

Скорость отжима: 1200 об/мин

Сенсорное управление

Барабан Pearl

16 программ

**A+++** Класс энергопотребления стирки / отжима

1200

58

9 кг

- **16 программ:** Хлопок; Эко 40-60°C; Предварительная стирка; Хлопок 20°C; Цветные ткани; Шерсть; Полоскание; Антиаллергенная; Отжим/Слив; Ручная стирка; Спортивная одежда; Одеяла; Джинсы; Быстрая 60' 60°C; Экспресс 15'
- Функция «Турбо»
- Функция «Защита детей»
- Функция дополнительного полоскания
- Отложенный старт до 24-х часов
- Защитная крышка люка
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полипропилен

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x597x582  
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 58/78  
Цвет: Белый



## Стиральная машина с функцией пара

### **KWM 58LS1297 S**

#### Функция пара Steam Assist

Объем загрузки: 9 кг

Скорость отжима: 1200 об/мин

Сенсорное управление

Барабан Pearl

16 программ

**A+++** Класс энергопотребления стирки / отжима

1200

58

9 кг

- **16 программ:** Хлопок; Эко 40-60°C; Предварительная стирка; Хлопок 20°C; Цветные ткани; Шерсть; Полоскание; Антиаллергенная; Отжим/Слив; Ручная стирка; Спортивная одежда; Одеяла; Джинсы; Быстрая 60' 60°C; Экспресс 15'
- Функция «Турбо»
- Функция «Защита детей»
- Функция дополнительного полоскания
- Отложенный старт до 24-х часов
- Защитная крышка люка
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полипропилен

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x597x582  
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 58/78  
Цвет: Серебристый



### Стиральная машина с функцией пара

#### KWM 42ILS1269

**Инверторный мотор**

**Функция пара Steam Assist**

Объем загрузки: 6 кг

Скорость отжима: 1200 об/мин

Сенсорное управление

15 программ

**A+++** Класс энергопотребления стирки / отжима

1200 42 6 кг

- **15 программ:** Хлопок; Эко 40-60°C; Предварительная стирка; Хлопок 20°C; Цветные ткани; Шерсть; Полоскание; Антиаллергенная; Отжим/Слив; Ручная стирка; Спортивная одежда; Одежда; Джинсы; Быстрая 60' 60°C; Экспресс 15'
- Функция выбора загрязненности ткани
- Функция «Турбо»
- Функция «Защита детей»
- Функция дополнительного полоскания
- Отложенный старт до 24-х часов
- Защитная крышка люка
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полипропилен

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x597x416  
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 61/78  
Цвет: Белый



### Стиральная машина с функцией пара

#### KWM 53LS1278 S

**Функция пара Steam Assist**

Объем загрузки: 6 кг

Скорость отжима: 1200 об/мин

Сенсорное управление

15 программ

**A+++** Класс энергопотребления стирки / отжима

1200 42 6 кг

- **15 программ:** Хлопок; Эко 40-60°C; Предварительная стирка; Хлопок 20°C; Цветные ткани; Шерсть; Полоскание; Антиаллергенная; Отжим/Слив; Ручная стирка; Спортивная одежда; Одежда; Джинсы; Быстрая 60' 60°C; Экспресс 15'
- Функция «Турбо»
- Гипоаллергенная функция
- Функция «Защита детей»
- Функция дополнительного полоскания
- Отложенный старт до 24-х часов
- Защитная крышка люка
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полипропилен

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x597x416  
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 61/78  
Цвет: Серебристый



### Стиральная машина с функцией пара

#### KWM 42LS1267

**Функция пара Steam Assist**

Объем загрузки: 6 кг

Скорость отжима: 1200 об/мин

Сенсорное управление

15 программ

**A+++** Класс энергопотребления стирки / отжима

1200 42 6 кг

- **15 программ:** Хлопок; Эко 40-60°C; Предварительная стирка; Хлопок 20°C; Цветные ткани; Шерсть; Полоскание; Антиаллергенная; Отжим/Слив; Ручная стирка; Спортивная одежда; Одежда; Джинсы; Быстрая 60' 60°C; Экспресс 15'
- Функция «Турбо»
- Гипоаллергенная функция
- Функция «Защита детей»
- Функция дополнительного полоскания
- Отложенный старт до 24-х часов
- Защитная крышка люка
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полипропилен

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x597x416  
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 61/78  
Цвет: Белый



### Стиральная машина с функцией пара

#### KWM 42LS1267 N

**Функция пара Steam Assist**

Объем загрузки: 6 кг

Скорость отжима: 1200 об/мин

Сенсорное управление

15 программ

**A+++** Класс энергопотребления стирки / отжима

1200 42 6 кг

- **15 программ:** Хлопок; Эко 40-60°C; Предварительная стирка; Хлопок 20°C; Цветные ткани; Шерсть; Полоскание; Антиаллергенная; Отжим/Слив; Ручная стирка; Спортивная одежда; Одежда; Джинсы; Быстрая 60' 60°C; Экспресс 15'
- Функция «Турбо»
- Гипоаллергенная функция
- Функция «Защита детей»
- Функция дополнительного полоскания
- Отложенный старт до 24-х часов
- Защитная крышка люка
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полипропилен

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x597x416  
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 61/78  
Цвет: Черный



### Стиральная машина с функцией пара

#### KWM 42LS1267 B

**Функция пара Steam Assist**

Объем загрузки: 6 кг

Скорость отжима: 1200 об/мин

Сенсорное управление

15 программ

**A+++** Класс энергопотребления стирки / отжима

1200 42 6 кг

- **15 программ:** Хлопок; Эко 40-60°C; Предварительная стирка; Хлопок 20°C; Цветные ткани; Шерсть; Полоскание; Антиаллергенная; Отжим/Слив; Ручная стирка; Спортивная одежда; Одежда; Джинсы; Быстрая 60' 60°C; Экспресс 15'
- Функция «Турбо»
- Гипоаллергенная функция
- Функция «Защита детей»
- Функция дополнительного полоскания
- Отложенный старт до 24-х часов
- Защитная крышка люка
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полипропилен

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x597x416  
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 61/78  
Цвет: Бежевый



**Стиральная машина с фронтальной загрузкой**

**KWM 63IL14119**

**Инверторный мотор**

Объем загрузки: 11 кг.

Скорость отжима: 1400 об/мин

Сенсорное управление с поворотным jog регулятором

Технология Twin Jet

15 программ

- **15 программ:** Хлопок; Эко 40-60°C; Предварительная стирка; Хлопок 20°C; Цветные ткани; Шерсть; Полоскание; Антиаллергенная; Отжим/Слив; Ручная стирка; Спортивная одежда; Одеяла; Джинсы; Быстрая 60' 60°C; Экспресс 15'
- Функция выбора уровня загрязненности ткани
- Функция «Турбо»
- Гипоаллергенная функция
- Функция «Защита детей»
- Функция дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24-х часов
- Защитная крышка люка
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полипропилен

**A+++** Класс энергопотребления стирки / отжима

1400 64 11 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x597x632  
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 53/78  
Цвет: Белый



**Стиральная машина с фронтальной загрузкой**

**KWM 57IT1491**

**Инверторный мотор**

Объем загрузки: 9 кг.

Скорость отжима: 1400 об/мин

Электронное управление

Режим «Моя программа»

16 программ

- **16 программ:** Хлопок, Синтетика, Детское белье, Джинсы, Смешанные ткани, Цветные ткани, Слив, Отжим, Полоскание, Шерсть, Деликатная, Быстрая, Спортивная одежда, Ручная стирка, Хлопок Эко, Моя программа
- Функция «Турбо»
- Режим «Моя программа»
- Функция «Защита детей»
- Функция дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24-х часов
- Функция отключения звукового сигнала
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полимер

**A+++** Класс энергопотребления стирки / отжима

1400 57 9 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x565  
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 59/76  
Цвет: Белый



**Стиральная машина с фронтальной загрузкой**

**KWM 55F1070**

Объем загрузки: 7 кг

Скорость отжима: 1000 об/мин

Сенсорное управление

LED индикация

Количество программ: 15

- **15 программ:** Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Джинсы, Рубашки, Спорт, Цветное, Антибактериальная, Ручная стирка, Быстрая, Шерсть, Смешанное, Шелк, Полоскание, Отжим
- Функция дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 8 часов
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: экокарбон

**A+++** Класс энергопотребления стирки / отжима

1000 55 7 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x550  
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 62/78  
Цвет: Белый



**Стиральная машина с фронтальной загрузкой**

**KWM 49IT1470**

**Инверторный мотор**

Объем загрузки: 7 кг.

Скорость отжима: 1400 об/мин

Электронное управление

Режим «Моя программа»

15 программ

- **16 программ:** Хлопок, Синтетика, Детское белье, Джинсы, Смешанные ткани, Цветные ткани, Слив, Отжим, Полоскание, Шерсть, Деликатная, Быстрая, Спортивная одежда, Ручная стирка, Хлопок Эко, Моя программа
- Функция «Турбо»
- Режим «Моя программа»
- Функция «Защита детей»
- Функция дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24-х часов
- Функция отключения звукового сигнала
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полимер

**A++** Класс энергопотребления стирки / отжима

1400 50 7 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x495  
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 57/79  
Цвет: Белый





**Стиральная машина с фронтальной загрузкой**

**KWM 49IT1470 S**

**Инверторный мотор**

Объем загрузки: 7 кг.

Скорость отжима: 1400 об/мин

Электронное управление

Режим «Моя программа»

16 программ

- **16 программ:** Хлопок, Синтетика, Детское белье, Джинсы, Смешанные ткани, Цветные ткани, Слив, Отжим, Полоскание, Шерсть, Деликатная, Быстрая, Спортивная одежда, Ручная стирка, Хлопок Эко, Моя программа
- Функция «Турбо»
- Режим «Моя программа»
- Функция «Защита детей»
- Функция дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24-х часов
- Функция отключения звукового сигнала
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полимер

**A+++** Класс энергопотребления стирки / отжима

1400 50 7 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x495  
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 57/79  
Цвет: Серебристый



**Стиральная машина с фронтальной загрузкой**

**KWM 42D1460**

Объем загрузки: 6 кг.

Скорость отжима: 1400 об/мин

Электронное управление

Режим «Моя программа»

15 программ

- **15 программ:** Хлопок; Интенсивная; Синтетика; Быстрая 30'; Моя программа; Есо 20°C; Джинсы/Цветные; Пуховики; Деликатная; Спортивная одежда; Шторы; Шерсть; Гипоаллергенная; Полоскание; Слив/Отжим
- Функция «Защита детей»
- Функция дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24-х часов
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полипропилен

**A+++** Класс энергопотребления стирки / отжима

1400 46 6 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x460  
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 57/79  
Цвет: Белый



**Стиральная машина с фронтальной загрузкой**

**KWM 42ID1460**

**Инверторный мотор**

Объем загрузки: 6 кг.

Скорость отжима: 1400 об/мин

Электронное управление

Режим «Моя программа»

15 программ

- **15 программ:** Хлопок; Интенсивная; Синтетика; Быстрая 30'; Моя программа; Есо 20°C; Джинсы/Цветные; Пуховики; Деликатная; Спортивная одежда; Шторы; Шерсть; Гипоаллергенная; Полоскание; Слив/Отжим
- Функция «Защита детей»
- Функция дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24-х часов
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полипропилен

**A++** Класс энергопотребления стирки / отжима

1400 46 6 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x460  
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 57/79  
Цвет: Белый



**Стиральная машина с фронтальной загрузкой**

**KWM 42IL1267**

**Инверторный мотор**

Объем загрузки: 6 кг.

Скорость отжима: 1200 об/мин

Сенсорное управление

15 программ

- **15 программ:** Хлопок; Эко 40-60°C; Предварительная стирка; Хлопок 20°C; Цветные ткани; Шерсть; Полоскание; Антиаллергенная; Отжим/Слив; Ручная стирка; Спортивная одежда; Одежда; Джинсы; Быстрая 60' 60°C; Экспресс 15'
- Функция «Турбо»
- Функция «Защита детей»
- Функция дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24-х часов
- Защитная крышка люка
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полипропилен

**A+++** Класс энергопотребления стирки / отжима

1200 42 6 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x597x416  
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 58/78  
Цвет: Белый





### Стиральная машина с фронтальной загрузкой **KWM 42L1065**


Объем загрузки: 6 кг.

Скорость отжима: 1000 об/мин

Электронное управление

15 программ

- **15 программ:** Хлопок; Эко 40-60°C; Предварительная стирка; Хлопок 20°C; Цветные ткани; Шерсть; Полоскание; Антиаллергенная; Отжим/Слив; Ручная стирка; Спортивная одежда; Одежда; Джинсы; Быстрая 60' 60°C; Экспресс 15'
- Функция «Турбо»
- Функция «Защита детей»
- Функция дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24-х часов
- Защитная крышка люка
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полипропилен



Размеры (ВхШхГ), мм: 845x597x416  
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 58/76  
Цвет: Белый



### Стиральная машина с фронтальной загрузкой **KWM 40B1060**


Объем загрузки: 6 кг.

Скорость отжима: 1000 об/мин

Электронное управление

23 программы

- **23 программы:** Хлопок Эко 40°C; Хлопок Эко 60°C; Хлопок; Хлопок 20°C; Хлопок 30°C; Хлопок 40°C; Хлопок 60°C; Хлопок 90°C; Синтетика; Синтетика 40°C; Синтетика 60°C; Автоочистка; Отжим; Слив; Полоскание; Деликатная 30°C; Деликатная; Смешанные ткани 60°C; Смешанные ткани 40°C; Смешанные ткани; Экспресс стирка 45'; Экспресс стирка 30'; Супер экспресс 15'
- Функция «Защита детей»
- Функция дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24-х часов
- Функция отключения звукового сигнала
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полимер



Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x400  
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 59/74  
Цвет: Белый



### Стиральная машина с фронтальной загрузкой **KWM 42L1060**


Объем загрузки: 6 кг.

Скорость отжима: 1000 об/мин

Электронное управление

15 программ

- **15 программ:** Хлопок; Эко 40-60°C; Предварительная стирка; Хлопок 20°C; Цветные ткани; Шерсть; Полоскание; Антиаллергенная; Отжим/Слив; Ручная стирка; Спортивная одежда; Одежда; Джинсы; Быстрая 60' 60°C; Экспресс 15'
- Функция «Турбо»
- Функция «Защита детей»
- Отложенный старт до 24-х часов
- Защитная крышка люка
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полипропилен



Размеры (ВхШхГ), мм: 845x597x416  
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 58/76  
Цвет: Белый



### Стиральная машина с вертикальной загрузкой **KWMT 1275 I**

**Инверторный мотор**

Объем загрузки: 7,5 кг.


Скорость отжима: 1200 об/мин

Электронное управление

Режим «Моя программа»

16 программ

- **16 программ:** Хлопок; Синтетика; Детское белье; Джинсы; Смешанные ткани; Цветные ткани; Слив; Отжим; Полоскание; Шерсть; Деликатная; Быстрая; Спортивная одежда; Ручная стирка; Хлопок Эко; Моя программа
- Режим «Моя программа»
- Плавное открытие створок люка
- Функция «Защита детей»
- Функция дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24-х часов
- Функция отключения звукового сигнала
- Контроль баланса барабана и пенообразования
- Адаптивный контроль залива воды
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полимер



Размеры (ВхШхГ), мм: 875x400x610  
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 62/78  
Цвет: Белый

# Холодильники



## Система Full NoFrost

Отсутствие инея в холодильном отделении и необходимости размораживания морозильной камеры

## Панель Cold Metal

Поверхность из металла долго удерживает холод и помогает поддерживать установленную температуру

## Светодиодное освещение LED Light

Яркое и равномерное освещение для лучшего обзора внутреннего пространства

## Инверторный компрессор

Снижение потребления электроэнергии и уменьшение уровня шума

## Низкотемпературное отделение Fresh Plus

Низкотемпературная зона с оптимальными условиями для сохранения свежести продуктов

## Сенсорное управление Smart Touch

Легкое управление температурой, а также быстрый выбор режимов «Отпуск», «Супер заморозка» и «Супер охлаждение»

## Ящик для овощей Crisp Zone

Ящики для овощей с регулировкой влажности помогают надолго сохранить свежесть овощей и фруктов

## Равномерное охлаждение Dynamic Air Cooling

Многоуровневое распределение холодного воздуха на всех уровнях хранения продуктов

## Увеличенный ящик в морозильной камере

Ящик с увеличенными габаритами Space Plus в морозильной камере поможет легче разместить объемные продукты



### Отдельностоящий холодильник Side By Side

#### KNFS 91797 X

Сенсорное управление  
Smart Touch

Система авторазморозки  
Full NoFrost

Равномерное охлаждение  
Dynamic Air Cooling

LED освещение

##### Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- Функция «Защита детей»
- Режим «Отпуск»
- LED освещение камеры
- Два больших ящика для овощей
- Полки из закаленного стекла
- Боковые полки дверцы
- Держатели для бутылок
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 335 л

##### Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- LED освещение камеры
- Два выдвижных ящика
- Полка из закаленного стекла
- Боковые полки дверцы
- Отсек для приготовления льда
- Полезный объем: 175 л

**A+** | Класс энергопотребления

91 | 180

Общий объем: 510 л  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1788x895x745  
Цвет: Нержавеющая сталь



### Отдельностоящий холодильник Side By Side

#### KNFS 91797 GN

Сенсорное управление  
Smart Touch

Система авторазморозки  
Full NoFrost

Равномерное охлаждение  
Dynamic Air Cooling

Инверторный компрессор

Скрытые ручки

LED освещение

##### Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- 2 больших ящика для овощей
- 4 полки из закаленного стекла
- 5 боковых полок дверцы
- Металлическая полка для 4 бутылок
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 335 л

##### Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- LED освещение камеры
- 2 выдвижных ящика
- 3 полки из закаленного стекла
- 5 боковых полок дверцы
- Отсек для приготовления льда
- Полезный объем: 175 л

**A+** | Класс энергопотребления

90 | 180

Общий полезный объем: 510 л  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1788x895x745  
Цвет: Черное стекло



### Отдельностоящий холодильник Side By Side

#### KNFS 91799 X

Инверторный компрессор

Сенсорное управление  
Smart Touch

Система авторазморозки  
Full NoFrost

Равномерное охлаждение  
Dynamic Air Cooling

Скрытые ручки

LED освещение

##### Холодильная камера

- Динамическая система охлаждения  
Dynamic Air Cooling
- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- 2 больших ящика для овощей Crisp Zone
- 4 полки из закаленного стекла
- 4 боковых полки дверцы
- Фильтр PT Fresh
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 342 л

##### Морозильная камера

- Система авторазморозки NoFrost
- Режим «Супер заморозка»
- 2 отсека для заморозки
- 4 полки из закаленного стекла
- 4 боковых полки дверцы
- Емкость для льда
- Ящик увеличенного размера SpacePlus
- Полезный объем: 193 л

**A+** | Класс энергопотребления

91 | 180

Общий полезный объем: 535 л  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1793x910x658  
Цвет: Нержавеющая сталь



### Отдельностоящий холодильник Side By Side

#### KNFS 91797 GW

Сенсорное управление  
Smart Touch

Система авторазморозки  
Full NoFrost

Равномерное охлаждение  
Dynamic Air Cooling

Инверторный компрессор

Скрытые ручки

LED освещение

##### Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- 2 больших ящика для овощей
- 4 полки из закаленного стекла
- 5 боковых полок дверцы
- Металлическая полка для 4 бутылок
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 335 л

##### Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- LED освещение камеры
- 2 выдвижных ящика
- 3 полки из закаленного стекла
- 5 боковых полок дверцы
- Отсек для приготовления льда
- Полезный объем: 175 л

**A+** | Класс энергопотребления

90 | 180

Общий полезный объем: 510 л  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1788x895x745  
Цвет: Белое стекло



### Отдельностоящий холодильник с 4 дверьми

#### KNFM 81787 GN

Сенсорное управление  
Smart Touch

Фильтр PT Fresh

Датчик температуры  
Thermo Sense

Система авторазморозки  
Full NoFrost

Равномерное охлаждение  
Dynamic Air Cooling

LED освещение


#### Холодильная камера

- 2 независимых отделения
- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей Crisp Zone
- 3 полки из закаленного стекла
- 6 боковых полок дверцы
- Фильтр PT Fresh
- Датчик температуры Thermo Sense
- Подставка для яиц
- Полезный объем: 303 л

#### Морозильная камера

- 2 независимых отделения
- Режим «Супер заморозка»
- 6 выдвижных ящиков
- Контейнер для льда
- Полезный объем: 153 л

Общий полезный объем: 456 л  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1775x833x655 мм  
Класс энергопотребления: A  
Цвет: Черное стекло



### Отдельностоящий холодильник с 4 дверьми

#### KNFM 81787 GB

Сенсорное управление  
Smart Touch

Фильтр PT Fresh

Датчик температуры  
Thermo Sense

Система авторазморозки  
Full NoFrost

Равномерное охлаждение  
Dynamic Air Cooling

LED освещение

#### Холодильная камера

- 2 независимых отделения
- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей Crisp Zone
- 3 полки из закаленного стекла
- 6 боковых полок дверцы
- Фильтр PT Fresh
- Датчик температуры Thermo Sense
- Подставка для яиц
- Полезный объем: 303 л

#### Морозильная камера

- 2 независимых отделения
- Режим «Супер заморозка»
- 6 выдвижных ящиков
- Контейнер для льда
- Полезный объем: 153 л

Общий полезный объем: 456 л  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1775x833x655 мм  
Класс энергопотребления: A  
Цвет: золотисто бежевое стекло



### Отдельностоящий холодильник с 4 дверьми

#### KNFM 81787 X

Инверторный компрессор

Сенсорное управление  
Smart Touch

Фильтр PT Fresh

Датчик температуры  
Thermo Sense

Система авторазморозки  
Full NoFrost

Равномерное охлаждение  
Dynamic Air Cooling

LED освещение


#### Холодильная камера

- 2 независимых отделения
- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей Crisp Zone
- 3 полки из закаленного стекла
- 6 боковых полок дверцы
- Фильтр PT Fresh
- Датчик температуры Thermo Sense
- Подставка для яиц
- Полезный объем: 297 л

#### Морозильная камера

- 2 независимых отделения
- Режим «Супер заморозка»
- 6 выдвижных ящиков
- Контейнер для льда
- Полезный объем: 153 л

Общий полезный объем: 450 л  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1775x833x655 мм  
Класс энергопотребления: A  
Цвет: Нержавеющая сталь



### Отдельностоящий холодильник с 4 дверьми

#### KNFM 81787 GM

Сенсорное управление  
Smart Touch

Фильтр PT Fresh

Датчик температуры  
Thermo Sense

Система авторазморозки  
Full NoFrost

Равномерное охлаждение  
Dynamic Air Cooling

LED освещение


#### Холодильная камера

- 2 независимых отделения
- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей Crisp Zone
- 3 полки из закаленного стекла
- 6 боковых полок дверцы
- Фильтр PT Fresh
- Датчик температуры Thermo Sense
- Подставка для яиц
- Полезный объем: 303 л

#### Морозильная камера

- 2 независимых отделения
- Режим «Супер заморозка»
- 6 выдвижных ящиков
- Контейнер для льда
- Полезный объем: 153 л

Общий полезный объем: 456 л  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1775x833x655 мм  
Класс энергопотребления: A  
Цвет: Мокка (коричневый)







### Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

#### KNFC 71928 GN

Электронное управление с внутренним дисплеем

Система авторазморозки Full NoFrost

Равномерное охлаждение Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Plus

Большой ящик для овощей с регулировкой влажности

Двухстороннее LED освещение камеры

Отсек для льда Ice Matic

Скрытые ручки

#### Холодильная камера

- Динамическая система охлаждения Dynamic Air Cooling
- Режим «Супер охлаждение»
- Двухстороннее LED освещение камеры
- Отделение Fresh Plus
- Большой ящик для овощей с регулировкой влажности Crisp Zone
- 5 полок из закаленного стекла
- Складная верхняя полка
- 6 боковых полок дверцы
- Держатель для бутылок
- Полезный объем: 333 л


#### Морозильная камера

- Система авторазморозки NoFrost
- Режим «Супер заморозка»
- 3 выдвижных ящика для заморозки
- 2 стеклянные полки
- Отсек для льда Ice Matic
- Ящик увеличенного размера SpacePlus
- Полезный объем: 128 л

Общий объем: 461 л

Размеры (ВхШхГ), мм: 1920x700x712

Цвет: Черное стекло



### Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

#### KNFC 71928 GW

Электронное управление с внутренним дисплеем

Система авторазморозки Full NoFrost

Равномерное охлаждение Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Plus

Большой ящик для овощей с регулировкой влажности

Двухстороннее LED освещение камеры

Отсек для льда Ice Matic

Скрытые ручки

#### Холодильная камера

- Динамическая система охлаждения Dynamic Air Cooling
- Режим «Супер охлаждение»
- Двухстороннее LED освещение камеры
- Отделение Fresh Plus
- Большой ящик для овощей с регулировкой влажности Crisp Zone
- 5 полок из закаленного стекла
- Складная верхняя полка
- 6 боковых полок дверцы
- Держатель для бутылок
- Полезный объем: 333 л



#### Морозильная камера

- Система авторазморозки NoFrost
- Режим «Супер заморозка»
- 3 выдвижных ящика для заморозки
- 2 стеклянные полки
- Отсек для льда Ice Matic
- Ящик увеличенного размера SpacePlus
- Полезный объем: 128 л

Общий объем: 461 л

Размеры (ВхШхГ), мм: 1920x700x712

Цвет: Белое стекло



### Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

#### KNFC 71928 GBR

Электронное управление с внутренним дисплеем

Система авторазморозки Full NoFrost

Равномерное охлаждение Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Plus

Большой ящик для овощей с регулировкой влажности

Двухстороннее LED освещение камеры

Отсек для льда Ice Matic

Скрытые ручки

#### Холодильная камера

- Динамическая система охлаждения Dynamic Air Cooling
- Режим «Супер охлаждение»
- Двухстороннее LED освещение камеры
- Отделение Fresh Plus
- Большой ящик для овощей с регулировкой влажности Crisp Zone
- 5 полок из закаленного стекла
- Складная верхняя полка
- 6 боковых полок дверцы
- Держатель для бутылок
- Полезный объем: 333 л


#### Морозильная камера

- Система авторазморозки NoFrost
- Режим «Супер заморозка»
- 3 выдвижных ящика для заморозки
- 2 стеклянные полки
- Отсек для льда Ice Matic
- Ящик увеличенного размера SpacePlus
- Полезный объем: 128 л

Общий объем: 461 л

Размеры (ВхШхГ), мм: 1920x700x712

Цвет: Коричневое стекло



### Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

#### KNFC 71863 B

Электронное управление с внутренним дисплеем

Система авторазморозки Full NoFrost

Равномерное охлаждение Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Plus

Большой ящик для овощей с регулировкой влажности

Двухстороннее LED освещение камеры

Отсек для льда Ice Matic

Скрытые ручки

#### Холодильная камера

- Динамическая система охлаждения Dynamic Air Cooling
- Режим «Супер охлаждение»
- Двухстороннее LED освещение камеры
- Отделение Fresh Plus
- Большой ящик для овощей с регулировкой влажности Crisp Zone
- 5 полок из закаленного стекла
- Складная верхняя полка
- 6 боковых полок дверцы
- Держатель для бутылок
- Полезный объем: 333 л


#### Морозильная камера

- Система авторазморозки NoFrost
- Режим «Супер заморозка»
- 3 выдвижных ящика для заморозки
- 2 стеклянные полки
- Отсек для льда Ice Matic
- Ящик увеличенного размера SpacePlus
- Полезный объем: 128 л

Общий объем: 461 л

Размеры (ВхШхГ), мм: 1920x700x712

Цвет: Мраморно-бежевый





### Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

#### KNFC 71887 X

Сенсорное управление Smart Touch

Система авторазморозки Full NoFrost

Равномерное охлаждение Dynamic Air Cooling

Панель Cold Metal


Отделение Fresh Plus

#### Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- 2 ящика для овощей с регулятором влажности Crisp Zone
- Полки из закаленного стекла
- Боковые полки дверцы
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 316 л

#### Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- Три отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Ящик увеличенного размера SpacePlus
- Полезный объем: 100 л



Общий полезный объем: 416 л  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1880x700x666  
Цвет: Нержавеющая сталь



### Отдельностоящий холодильник с 3 дверьми

#### KNFF 61889 X

Инверторный компрессор

Сенсорное управление Smart Touch

Панель Cold Metal

Фильтр PT Fresh

Датчик температуры Thermo Sense

Система авторазморозки Full NoFrost


Равномерное охлаждение Dynamic Air Cooling

#### Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- 2 ящика для овощей
- 3 полки из закаленного стекла
- 3 боковые полки дверцы
- Фильтр PT Fresh
- Датчик температуры Thermo Sense
- Полезный объем: 203 л

#### Морозильная камера

- 2 независимых выдвижных ящика
- Режим «Супер заморозка»
- Контейнер для льда
- Ящик увеличенного размера SpacePlus



Общий полезный объем: 321 л  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1870x625x673 мм  
Класс энергопотребления: А  
Цвет: Нержавеющая сталь



### Холодильник с верхним расположением морозильной камеры

#### KNFT 71725 X

Сенсорное управление Smart Touch

Система авторазморозки Full NoFrost

Равномерное охлаждение Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Plus

Скрытые ручки

#### Холодильная камера

- LED освещение камеры
- 2 ящика для овощей с регулятором влажности Crisp Zone
- Полки из закаленного стекла
- Боковые полки дверцы
- Подставка для яиц: 1 шт
- Полезный объем: 313 л

#### Морозильная камера

- Полка из закаленного стекла
- Боковые полки дверцы
- Емкость для льда
- Ящик увеличенного размера SpacePlus
- Полезный объем: 101 л



Общий полезный объем: 414 л  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1723x700x670  
Цвет: Нержавеющая сталь



### Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

#### KNFC 61868 GN

Электронное управление с дисплеем

Система авторазморозки Full NoFrost

Равномерное охлаждение Dynamic Air Cooling

Большой ящик для овощей с регулировкой влажности

LED освещение камеры


Скрытые ручки

#### Холодильная камера

- Динамическая система охлаждения Dynamic Air Cooling
- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей с регулировкой влажности Crisp Zone
- Режим «Отпуск», «Эко».
- 5 полок из закаленного стекла
- 6 боковых полок дверцы
- Держатель для бутылок
- Полезный объем: 266 л

#### Морозильная камера

- Система авторазморозки NoFrost
- Режим «Супер заморозка»
- 3 выдвижных ящика для заморозки
- 2 стеклянные полки
- Ящик увеличенного размера SpacePlus
- Полезный объем: 94 л



Общий объем: 360 л  
Размеры (ВхШхГ), мм: 2010x595x650  
Цвет: Черное стекло

# Холодильник с нижним расположением морозильной камеры **KNFC 62029 XN**



Сенсорное управление Smart Touch  
Система авторазморозки Full NoFrost  
Равномерное охлаждение  
Dynamic Air Cooling  
Отделение Fresh Plus  
Панель Cold Metal  
Трехстороннее LED освещение камеры  
Скрытые ручки

#### Холодильная камера

- Динамическая система охлаждения Dynamic Air Cooling
- Режим «Супер охлаждение»
- Трехстороннее LED освещение камеры
- Панель Cold Metal на всей поверхности стенки
- Отделение Fresh Plus
- Большой ящик для овощей Crisp Zone
- 4 полки из закаленного стекла
- Складная верхняя полка
- 6 боковых полок дверцы
- Держатель для бутылок
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 256 л

#### Морозильная камера

- Система авторазморозки NoFrost
- Режим «Супер заморозка»
- 3 отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Ящик увеличенного размера SpacePlus
- Полезный объем: 104 л

Общий объем: 360 л  
Размеры (ВхШхГ), мм: 2010x595x635  
Цвет: Черная нержавеющая сталь

**A+** | Класс энергопотребления

60 | 200

## Холодильник с нижним расположением морозильной камеры **KNFC 62029 GN**



Сенсорное управление  
Smart Touch

Система авторазморозки  
Full NoFrost

Равномерное охлаждение  
Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Plus

Панель Cold Metal

Трехстороннее LED  
освещение камеры

Скрытые ручки

**A+** | Класс энергопотребления

60 | 200

#### Холодильная камера

- Динамическая система охлаждения Dynamic Air Cooling
- Режим «Супер охлаждение»
- Трехстороннее LED освещение камеры
- Панель Cold Metal на всей поверхности стенки
- Отделение Fresh Plus
- Большой ящик для овощей Crisp Zone
- 4 полки из закаленного стекла
- Складная верхняя полка
- 6 боковых полок дверцы
- Держатель для бутылок
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 256 л

#### Морозильная камера

- Система авторазморозки NoFrost
- Режим «Супер заморозка»
- 3 отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Ящик увеличенного размера SpacePlus
- Полезный объем: 104 л

Общий объем: 360 л  
Размеры (ВхШхГ), мм: 2010x595x635  
Цвет: Черное стекло

## Холодильник с нижним расположением морозильной камеры **KNFC 62029 GW**



Сенсорное управление  
Smart Touch

Система авторазморозки  
Full NoFrost

Равномерное охлаждение  
Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Plus

Панель Cold Metal

Трехстороннее LED  
освещение камеры

Скрытые ручки

**A+** | Класс энергопотребления

60 | 200

#### Холодильная камера

- Динамическая система охлаждения Dynamic Air Cooling
- Режим «Супер охлаждение»
- Трехстороннее LED освещение камеры
- Панель Cold Metal на всей поверхности стенки
- Отделение Fresh Plus
- Большой ящик для овощей Crisp Zone
- 4 полки из закаленного стекла
- Складная верхняя полка
- 6 боковых полок дверцы
- Держатель для бутылок
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 256 л

#### Морозильная камера

- Система авторазморозки NoFrost
- Режим «Супер заморозка»
- 3 отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Ящик увеличенного размера SpacePlus
- Полезный объем: 104 л

Общий объем: 360 л  
Размеры (ВхШхГ), мм: 2010x595x635  
Цвет: Белое стекло

# Холодильник с нижним расположением морозильной камеры **KNFC 62010 B**



Электронное управление с дисплеем  
Система авторазморозки Full NoFrost  
Равномерное охлаждение  
Dynamic Air Cooling  
Большой ящик для овощей  
с регулировкой влажности Crisp Zone  
LED освещение камеры  
Скрытые ручки

#### Холодильная камера

- Динамическая система охлаждения Dynamic Air Cooling
- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей с регулировкой влажности Crisp Zone
- Режим «Эко»
- 5 полок из закаленного стекла
- 6 боковых полок дверцы
- Держатель для бутылок
- Полезный объем: 266 л

#### Морозильная камера

- Система авторазморозки NoFrost
- Режим «Супер заморозка»
- 3 выдвижных ящика для заморозки
- 2 стеклянные полки
- Ящик увеличенного размера SpacePlus
- Полезный объем: 94 л

Общий объем: 360 л  
Размеры (ВхШхГ), мм: 2010x595x650  
Цвет: Бежевый

**A+** | Класс энергопотребления

60 | 201

## Холодильник с нижним расположением морозильной камеры **KNFC 62029 X**



Сенсорное управление  
Smart Touch

Система авторазморозки  
Full NoFrost

Равномерное охлаждение  
Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Plus

Панель Cold Metal

Трехстороннее LED  
освещение камеры

Скрытые ручки

**A+** | Класс энергопотребления

60 | 200

#### Холодильная камера

- Динамическая система охлаждения Dynamic Air Cooling
- Режим «Супер охлаждение»
- Трехстороннее LED освещение камеры
- Панель Cold Metal на всей поверхности стенки
- Отделение Fresh Plus
- Большой ящик для овощей Crisp Zone
- 4 полки из закаленного стекла
- Складная верхняя полка
- 6 боковых полок дверцы
- Держатель для бутылок
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 256 л

#### Морозильная камера

- Система авторазморозки NoFrost
- Режим «Супер заморозка»
- 3 отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Ящик увеличенного размера SpacePlus
- Полезный объем: 104 л

Общий объем: 360 л  
Размеры (ВхШхГ), мм: 2010x595x635  
Цвет: Нержавеющая сталь

## Холодильник с нижним расположением морозильной камеры **KNFC 62029 W**



Сенсорное управление  
Smart Touch

Система авторазморозки  
Full NoFrost

Равномерное охлаждение  
Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Plus

Панель Cold Metal

Трехстороннее LED  
освещение камеры

Скрытые ручки

**A+** | Класс энергопотребления

60 | 200

#### Холодильная камера

- Динамическая система охлаждения Dynamic Air Cooling
- Режим «Супер охлаждение»
- Трехстороннее LED освещение камеры
- Панель Cold Metal на всей поверхности стенки
- Отделение Fresh Plus
- Большой ящик для овощей Crisp Zone
- 4 полки из закаленного стекла
- Складная верхняя полка
- 6 боковых полок дверцы
- Держатель для бутылок
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 256 л

#### Морозильная камера

- Система авторазморозки NoFrost
- Режим «Супер заморозка»
- 3 отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Ящик увеличенного размера SpacePlus
- Полезный объем: 104 л

Общий объем: 360 л  
Размеры (ВхШхГ), мм: 2010x595x635  
Цвет: Белый





### Холодильная камера

#### KNF 1857 X

Электронное управление

Зона свежести FreshPlus

Ящик для овощей с регулятором влажности Crisp Zone

Равномерное охлаждение Dynamic Air Cooling

Металлическая полка для 5 бутылок

LED освещение камеры

#### Холодильная камера

- Электронное управление
- Большой ящик для овощей с регулятором влажности Crisp Zone
- Зона свежести Fresh Plus
- Равномерное охлаждение Dynamic Air Cooling
- Режим «Супер охлаждения»
- 5 полок из закаленного стекла
- 5 боковых полок дверцы
- Металлическая полка для 5 бутылок
- LED освещение камеры
- Подставка для яиц
- Перенавешиваемая дверца
- Аксессуар для соединения с морозильной камерой (в комплекте)
- Полезный объем: 380 л

**A+** | Класс энергопотребления

60 | 186

Общий полезный объем: 380 л  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1860x595x650 мм  
Класс энергопотребления: A+  
Цвет: Нержавеющая сталь

### Морозильная камера

#### KNFR 1837 X

Электронное управление

Система авторазморозки NoFrost

Ящик увеличенного размера SpacePlus

LED освещение камеры

Режим «Супер заморозка»

#### Морозильная камера

- Электронное управление
- Система авторазморозки NoFrost
- LED освещение камеры
- Режим «Супер заморозка»
- 7 выдвижных ящиков
- Ящик увеличенного размера SpacePlus
- Контейнер для льда
- Перенавешиваемая дверца
- Полезный объем: 280 л



Вариант соединения с холодильной камерой KNF 1857 X

**A+** | Класс энергопотребления

60 | 186

Общий полезный объем: 280 л  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1860x595x650 мм  
Класс энергопотребления: A+  
Цвет: Нержавеющая сталь



### Холодильная камера

#### KNF 1857 N

Электронное управление

Зона свежести FreshPlus

Ящик для овощей с регулятором влажности Crisp Zone

Равномерное охлаждение Dynamic Air Cooling

Металлическая полка для 5 бутылок

LED освещение камеры

#### Холодильная камера

- Электронное управление
- Большой ящик для овощей с регулятором влажности Crisp Zone
- Зона свежести Fresh Plus
- Равномерное охлаждение Dynamic Air Cooling
- Режим «Супер охлаждения»
- 5 полок из закаленного стекла
- 5 боковых полок дверцы
- Металлическая полка для 5 бутылок
- LED освещение камеры
- Подставка для яиц
- Перенавешиваемая дверца
- Аксессуар для соединения с морозильной камерой (в комплекте)
- Полезный объем: 380 л

**A+** | Класс энергопотребления

60 | 186

Общий полезный объем: 380 л  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1860x595x650 мм  
Класс энергопотребления: A+  
Цвет: Черный

### Морозильная камера

#### KNFR 1837 N

Электронное управление

Система авторазморозки NoFrost

Ящик увеличенного размера SpacePlus

LED освещение камеры

Режим «Супер заморозка»

#### Морозильная камера

- Электронное управление
- Система авторазморозки NoFrost
- LED освещение камеры
- Режим «Супер заморозка»
- 7 выдвижных ящиков
- Ящик увеличенного размера SpacePlus
- Контейнер для льда
- Перенавешиваемая дверца
- Полезный объем: 280 л



Вариант соединения с холодильной камерой KNF 1857 N

**A+** | Класс энергопотребления

60 | 186

Общий полезный объем: 280 л  
Размеры (ВхШхГ), мм: 1860x595x650 мм  
Класс энергопотребления: A+  
Цвет: Черный

# Посудомоечные машины



## Идеальные габариты

Полноразмерные и компактные модели посудомоечных машин позволяют разместить их в кухнях с любыми размерами

## Функция половинной загрузки

При неполной загрузке камеры специальный режим поможет снизить потребление воды и электроэнергии

## Высокий класс энергоэффективности

Новые технологии подачи и распределения потоков воды позволяют сократить энергопотребление до самых современных стандартов

## Комбинированные моющие средства All in 1

Моющее средство, соль и прочие компоненты собраны для большей простоты в одной таблетке, к использованию которой приспособлена посудомоечная машина

## Разбрызгиватели S-Form

Форма разбрызгивателей направляет потоки воды во все части камеры, эффективно удаляя загрязнения с посуды

## Функция отложенного старта

Процесс мойки посуды можно отложить, установив таймер на включение прибора в заданное время

## Система защиты от протечек AquaControl

В случае перелива или протечек специальное устройство AquaStop блокирует подачу воды

## Вместительная камера

В любой модели вмещается больше посуды, чем можно себе представить. Полноразмерные и узкие модели вмещают 14 и 9 комплектов соответственно, а компактные модели вмещают в себя целых 6 комплектов

### Посудомоечная машина **KDF 60240**



Электронное управление

LED индикаторы

Вместимость: 14 комплектов

Количество программ мойки: 6

Ширина: 60 см



- **6 программ мойки:** Интенсивная, Стандартная, Экоэкономичная, Стекло, 90 минут, Быстрая
- Слайдерный диспенсер для моющих средств
- Возможность использования таблеток «All in one»
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Защита от протечек
- Количество корзин: 2 корзины
- Тестер жесткости воды в комплекте

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x598x600  
Потребление воды: 11 л  
Цвет: белый



### Посудомоечная машина **KDF 60060**


Электронное управление

LED индикаторы

Вместимость: 12 комплектов

Количество программ мойки: 4

Ширина: 60 см



- **4 программы мойки:** Интенсивная, Экоэкономичная, 90 минут, Быстрая
- Возможность использования таблеток «All in one»
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Защита от протечек
- Количество корзин: 2 корзины
- Тестер жесткости воды в комплекте

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x598x600  
Потребление воды: 11 л  
Цвет: белый

### Посудомоечная машина **KDF 60240 N**




Электронное управление

LED индикаторы

Вместимость: 14 комплектов

Количество программ мойки: 6

Ширина: 60 см



- **6 программ мойки:** Интенсивная, Стандартная, Экоэкономичная, Стекло, 90 минут, Быстрая
- Слайдерный диспенсер для моющих средств
- Возможность использования таблеток «All in one»
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Защита от протечек
- Количество корзин: 2 корзины
- Тестер жесткости воды в комплекте

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x598x600  
Потребление воды: 11 л  
Цвет: черный



### Посудомоечная машина **KDF 45240**


Электронное управление

LED индикаторы

Вместимость: 10 комплектов

Количество программ мойки: 6

Ширина: 45 см



- **6 программ мойки:** Интенсивная, Стандартная, Экоэкономичная, Стекло, 90 минут, Быстрая
- Слайдерный диспенсер для моющих средств
- Возможность использования таблеток «All in one»
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Защита от протечек
- Количество корзин: 2 корзины
- Тестер жесткости воды в комплекте

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x448x600  
Потребление воды: 9 л  
Цвет: белый

### Посудомоечная машина **KDF 60240 S**




Электронное управление

LED индикаторы

Вместимость: 14 комплектов

Количество программ мойки: 6

Ширина: 60 см



- **6 программ мойки:** Интенсивная, Стандартная, Экоэкономичная, Стекло, 90 минут, Быстрая
- Слайдерный диспенсер для моющих средств
- Возможность использования таблеток «All in one»
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Защита от протечек
- Количество корзин: 2 корзины
- Тестер жесткости воды в комплекте

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x598x600  
Потребление воды: 11 л  
Цвет: серебристый



### Посудомоечная машина **KDF 45240 S**


Электронное управление

LED индикаторы

Вместимость: 10 комплектов

Количество программ мойки: 6

Ширина: 45 см



- **6 программ мойки:** Интенсивная, Стандартная, Экоэкономичная, Стекло, 90 минут, Быстрая
- Слайдерный диспенсер для моющих средств
- Возможность использования таблеток «All in one»
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Защита от протечек
- Количество корзин: 2 корзины
- Тестер жесткости воды в комплекте

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x448x600  
Потребление воды: 9 л  
Цвет: серебристый

# Моющие средства



## Компактная посудомоечная машина KDF 2050 W

Электронное управление  
Цифровой дисплей  
Вместимость: 6 комплектов  
Количество программ мойки: 7  
Ширина: 55 см

- **7 программ мойки:** Интенсивная, Нормальная, Экономичная, Стекло, 90 минут, Быстрая, Самоочистка
- Программа самоочистки
- Возможность использования таблеток «All in one»
- Функция отложенного старта: 3/6/9/12 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Переносная корзина для столовых приборов
- Конденсационная сушка
- Количество корзин: 1 корзина

**A+**  
A/A | Класс энергопотребления /  
потребления воды / сушки

55 | **6**  
комплект

Размеры (ВхШхГ), мм: 438x550x500  
Потребление воды: 6,5 л  
Цвет: белый



## Компактная посудомоечная машина KDF 2050 S

Электронное управление  
Цифровой дисплей  
Вместимость: 6 комплектов  
Количество программ мойки: 7  
Ширина: 55 см

- **7 программ мойки:** Интенсивная, Нормальная, Экономичная, Стекло, 90 минут, Быстрая, Самоочистка
- Программа самоочистки
- Возможность использования таблеток «All in one»
- Функция отложенного старта: до 24 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Переносная корзина для столовых приборов
- Конденсационная сушка
- Количество корзин: 1 корзина

**A+**  
A/A | Класс энергопотребления /  
потребления воды / сушки

55 | **6**  
комплект

Размеры (ВхШхГ), мм: 438x550x500  
Потребление воды: 6,5 л  
Цвет: серебристый



## Таблетки для посудомоечных машин DW KIT 025

Таблетки для посудомоечных машин «All in 1», 25 шт

- Подходит для всех типов посудомоечных машин
- Прекрасно очищает поверхность посуды и столовых приборов от жира и загрязнений
- Придает блеск посуде из металла и стекла



## Полный комплект средств для ухода за посудомоечной машиной DW KIT 201 C

Жидкое средство для удаления жира и накипи, 250 мл

Таблетки для профилактики и защиты камеры, 6 шт

- Набор помогает очистить все конструктивные детали
- Избавляет от запахов
- Увеличивает ресурсы работы прибора



## Автоматические программы

Заданные программы позволяют выбрать один из наиболее подходящих режимов работы в зависимости от типа блюда

## Многоступенчатое приготовление

Возможность установить несколько режимов нагрева, которые будут самостоятельно включаться в заданной последовательности

## Электронное управление

При помощи электронных кнопок и поворотного регулятора режимы и параметры приготовления изменяются быстро и интуитивно просто

## Функция «Защита детей»

Управление прибором можно заблокировать для обеспечения безопасности детей в доме

## Автоматическая разморозка

С этой функцией не придется подсчитывать, сколько времени потребуется для разморозки и какую мощность устанавливать – СВЧ-печь все сделает сама

# Микроволновые печи



### Микроволновая печь **KMO 823 XN**

- Электронное управление
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей
- Функция разморозки по весу/времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Подставка для приготовления на гриле
- Часы + таймер
- Лампа освещения

**23**  
литра

**800**  
Ватт

Размеры (ВxШxГ), мм: 296x486x367  
Объем: 23 л  
Мощность микроволн: 800 Вт  
Мощность гриля: 1000 Вт  
Диаметр платформы: 270 мм  
Цвет: нержавеющая сталь



### Микроволновая печь **KMO 720 X**

- Электронное управление
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей
- Функция разморозки по весу/времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Подставка для приготовления на гриле
- Часы + таймер
- Лампа освещения

**20**  
литров

**700**  
Ватт

Размеры (ВxШxГ), мм: 258.2x439.5x350  
Объем: 20 л  
Мощность микроволн: 700 Вт  
Мощность гриля: 1000 Вт  
Диаметр платформы: 255 мм  
Цвет: нержавеющая сталь



### Микроволновая печь **KMO 820 GW**

- Электронное управление
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей
- Функция разморозки по весу/времени
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Подставка для приготовления на гриле
- Часы + таймер
- Лампа освещения

**20**  
литров

**700**  
Ватт

Размеры (ВxШxГ), мм: 259x440x346  
Объем: 20 л  
Мощность микроволн: 700 Вт  
Диаметр платформы: 255 мм  
Цвет: белое стекло



Единый информационный центр:  
Тел. (Москва и Моск. область): +7 (495) 150 6414  
Тел. (Регионы России): 8 (800) 500 68 92  
[www.korting.ru](http://www.korting.ru)